# SureColor SC-T5200



## FICHE TECHNIQUE





01.60.79.10.10

La SureColor SC-T5200 maximise les performances des entreprises les plus actives dans les univers de la CAO/DAO et du SIG. Grâce à sa puissance de traitement des images et à sa vitesse d'impression élevée, elle répond à tous ceux qui exigent productivité et flexibilité. Les têtes d'impression PrecisionCore TFP d'Epson n'ont pas besoin d'être remplacées et, associées à l'encre UltraChrome XD, elles fournissent le plus haut degré de performances, de retour sur investissement et de souplesse dans le type de média pris en charge. Parfaite pour les applications graphiques, de CAO/DAO et de SIG

La SureColor SC-T5200 fait partie de la gamme quatre couleurs très rapide d'imprimantes et de multifonctions grands formats SureColor SC-T. Elle est conçue pour répondre aux besoins d'impressions d'un large éventail d'applications de haute qualité tels que : la CAO/DAO, le SIG, le balisage magasin, la reprographie, l'architecture, le bâtiment, l'ingénierie et l'éducation.

# Productivité élevée

Afin d'optimiser la productivité, la SureColor SC-T5200 dispose d'1 Go de RAM garantissant un traitement des images ultra rapide, ainsi que d'un disque dur en option de 320 Go pour la mise en cache et la réutilisation des tâches d'impression. La prise en charge PostScript en option avec des processeurs doubles d'1,6 GHz permet d'imprimer rapidement des fichiers de données volumineux directement depuis les principaux programmes de CAO/DAO. La SureColor SC-T5200 est également rapide : elle imprime une feuille A1 en seulement 28 secondes.

## Impression haute qualité

La haute qualité d'impression, sans équivalent sur le marché, est assurée grâce à l'association de l'encre pigmentaire UltraChrome XD et des têtes d'impression PrecisionCore TFP. Elles garantissent de hautes performances et une grande longévité des impressions. L'encre pigmentaire UltraChrome XD résiste à l'eau et au maculage. Elle fournit les noirs profonds et les lignes denses et nettes nécessaires aux dessins techniques. Elle offre une haute qualité et des couleurs éclatantes aux affiches aussi bien sur des médias couchés que non couchés, et peut accepter des médias cartonnés d'une épaisseur d'1,5 mm.

## Compacte, silencieuse et facile à utiliser

La SureColor SC-T5200 est conçue pour s'intégrer parfaitement dans un environnement professionnel grâce à sa ligne épurée, son encombrement minime, son faible niveau sonore et ses fonctions accessibles en frontal.

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Traitement rapide Impression très rapide des applications graphiques, de CAO/DAO et de SIG
- Cartouches d'encre grande capacité Faible coût d'usage grâce à un choix de cartouches de 110, 350 et 700 ml
- Tête d'impression PrecisionCore TFP Têtes d'impression permanentes qui durent aussi longtemps que l'imprimante elle-même
- Encres UltraChrome XD Production d'images éclatantes de haute qualité résistant à l'eau et au maculage
- PostScript avec deux processeurs d'1.6 GHz

Imprimez rapidement et directement plusieurs formats, dont des fichiers de données volumineux



#### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE

Tête d'impression PrecisionCore™ TFP Mode d'impression

Résolution de l'impression 2.880 x 1.440 DPI (ppp)

Technologie de l'encre Ultrachrome® XD aqueous pigment ink

IMPRESSION

28 sec/A1 sur Papier ordinaire Vitesse d'impression

Configuration des buses 720 buses noir, 720 Buses par couleur

Taille de goutte minimale 3,5 pl, Avec la technologie à taille de point variable Noir photo, Noir mat, Cyan, Jaune, Magenta Couleurs

Pour plus d'informations sur les vitesses d'impression, rendez-vous sur http://www.epson.eu/testing.

CONNECTIVITÉ

Connexions USB, Interface Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T)

**GESTION DU PAPIER** 

Formats de papier A0, A1, A2, A3+, A3, A4, B2, B3, B4, 17 " (43,2 cm), 24 " (61,0 cm), 36 " (91.4 cm)

Marges d'impression (feuille) Mode 1 : 3 mm (haut), 3 mm (droite), 14 mm (bas), 3 mm (gauche)

Epaisseur de papier adéquate 0,08 mm - 1,5 mm

Massicot automatique, Impression sans marge, Papier en rouleaux, Support de papier épais Traitement des supports

Impression sans marge sur 254 mm, 300 mm, 329 mm, 406 mm, 432 mm, 515 mm, 594 mm, 610 mm, 728 mm, 841 mm,

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Ecran LCD Type: Couleur, Diagonale: 6.8 cm Consommation d'énergie 60 W, 3 W (en veille), 0,5 W (éteindre) Gamme de tension/ AC 100 V - 240 V,50 Hz - 60 Hz

Fréquence nominale

Dimensions du produit 1.405 x 813 x 1.128 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)

Poids du produit

Logiciels inclus LFP Accounting Tool (Free download from Epson website), HDD Utility Software (Free

download from Epson website), LFP Remote Panel 2, EpsonNet Config, LFP Print Plug-In for

Office, MFP Utility (Accessed via browser), Remote Manager (Accessed via browser)

**AUTRE** 

12 Mois sur site Garantie

## LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT	C11CD67301A0
Code-barres	8715946542188
Dimensions de l'emballage individuel	1775 x 816 x 1034 mm
Poids du carton	134 Kg
Pays d'origine	Chine

#### SureColor SC-T5200

## **CONTENU DE LA BOÎTE**

- Appareil principal
- Instructions de montage
- Mode d'emploi (CD)
- Pilote et programmes d'aide (CD)
- Câble électrique
- Cartouches d'encre séparées

#### **CONSOMMABLES**

- Auto Cutter Spare Blade S902007 C13S902007
- Encre UltraChrome XD Photo Black (110ml) C13T692100
- Encre UltraChrome XD Cyan (110ml) C13T692200
- Encre UltraChrome XD Magenta (110ml) C13T692300
- Encre UltraChrome XD Yellow (110ml) C13T692400
- Encre UltraChrome XD Matte Black (110ml) C13T692500
- Encre UltraChrome XD Photo Black (350ml) C13T693100
- Encre UltraChrome XD Cyan (350ml) C13T693200
- Encre UltraChrome XD Magenta (350ml) C13T693300
- Encre UltraChrome XD Yellow (350ml) C13T693400
- Encre UltraChrome XD Matte Black (350ml) C13T693500
- Encre UltraChrome XD Photo Black (700ml) C13T694100
- Encre UltraChrome XD Cyan (700ml) C13T694200
- Encre UltraChrome XD Magenta (700ml) C13T694300
- Encre UltraChrome XD Yellow (700ml)
- Encre UltraChrome XD Matte Black (700ml) C13T694500
- Maintenance Box C13T619300
- Pan Mat Archival A3+ (50f /192d) C13S041340
- Pap Mat Archival A3 (50f./192g) C13S041344
- Pap Mat Archival A4 (50f./192g) C13S041342





Epson France S.A. Siège social, agence Paris et consommables BP 320 - 92305 Levallois-Perret CEDEX Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.

Information: 09 74 75 04 04 (Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur) (1,34 /appel et 0,34 /min) Pour plus d'informations, visitez www.epson.fr

Support technique

Produits pour "Particuliers" (imprimantes et multifonctions jet d'encre, scanners Perfection)

- Produits sous garantie: 09 74 75 04 04

(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)

Produits hors garantie: 0 899 700 817

Produits pour "Professionnels" (Laser, Jet d'encre PRO, Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses, Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, Scanner de chèques, Duplicateurs)

Produits sous garantie et hors garantie :

0 821 017 017 (0,12 /min)

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs





**MD**IATRACE

www.diatrace.com

Carré Haussmann

52, Boulevard de l'Yerres 91000 Evry

01.60.79.10.10