

## Vinyle Solvant DM100MPM - Micro-Perforé Mat



# Vinyle Solvant DM100MPM – Micro-Perforé Mat

 Applications promotionnelles à court et moyen terme en intérieur et en extérieur

### **Technologies**



#### Caractéristiques



#### Caractéristiques

- Vinyle monomère mat, application facile sans bulle
- Ce film offre d'excellentes performances sur des surfaces planes et légèrement courbes, convenant parfaitement pour des applications promotionnelles à court et moyen terme en intérieur et en extérieur
- © Ce film est adapté pour l'impression jet d'encre solvant, éco-solvants, UV et latex
- L'adhésif acrylique semi-permanent est retirable sur de nombreuses surfaces sans laisser de traces
- Son opacité permet un recouvrement complet du substrat. Ce film adhésivé possède une adhésion élevée sur de nombreux types de supports tels que les plastiques, les panneaux d'affichage type métal, le verre, l'aluminium, le bois stratifié, les tôles peintes.

Données Techniques					
Grammage	Épaisseur	Blancheur (CIE)	Valeurs CIE	Opacité	
120 g/m²	100 µm		L* a* b*		

Vinyle Solvant DM100MPM – Micro-Perforé Mat				
	Dimensions (mm x m)	Conditionnement	Mandrin	
	1050 x 50 1370 x 50	1 1	3" 3"	

