



Tél : 01 60 79 10 10 Fax : 01 60 79 14 69

L'imprimante photo professionnelle 64 pouces SureColor P20500 délivre des résultats de haute qualité pour la production d'œuvres d'art, d'affiches et de signalétique d'intérieur.

La SC-P20500 associe une production d'impressions de haute qualité à des vitesses d'impression remarquables. Elle a été conçue pour les entreprises de production d'impressions photo qui exigent des résultats de qualité et fiables en continu. Qu'il s'agisse d'imprimer des œuvres d'art, des affiches ou de la signalétique d'intérieur, les utilisateurs bénéficient d'une solution de gros encrage Epson, d'un large espace colorimétrique et de la technologie Black Enhanced Overcoat pour des noirs plus profonds et un meilleur contraste.

Qualité d'impression

La SC-P20500 intègre la tête d'impression PrecisionCore MicroTFP (identique à la SC-P20000 et SC-P9500) ainsi qu'un jeu d'encre UltraChrome PRO12 incluant le orange, le vert et le violet pour un espace colorimétrique élargi. La technologie Black Enhanced Overcoat (BEO) offre des noirs plus profonds, un contraste amélioré, une meilleure tonalité des couleurs et une réduction des effets de bronzage dans les zones sombres sur les médias brillants.

Productivité

Cette imprimante de production bénéficie de vitesses d'impression remarquables et utilise des poches d'encre de 1,6 litre afin de limiter les interventions de l'utilisateur. De fait, la SC-P20500 nécessite environ deux fois moins de remplacements des encres que le modèle précédent, la SC-P20000. Elle est également dotée d'un SSD à chiffrement automatique (960 Go) qui permet à l'utilisateur de stocker et de réimprimer directement à partir de l'écran tactile de l'imprimante, sans avoir besoin d'un PC.

Fonctionnalités facilitant l'utilisation

La SC-P20500 est dotée d'un écran tactile LCD de 4,3 pouces (10,9 cm) pour une utilisation très intuitive. Grâce aux flasques adaptables, le chargement d'un rouleau lourd devient une tâche simple.

Fiabilité

La technologie de Vérification des buses (NVT) assure une reproduction fiable en compensant les éventuelles buses manquantes. Cette technologie détecte et ajuste automatiquement les buses afin d'éviter leur obstruction. Parmi les autres caractéristiques facilitant l'auto-maintenance figurent : un capot facile à ouvrir, un éclairage intérieur près de la tête d'impression, un accès facile aux capuchons anti-dessèchement et un capot anti-poussière qui aide à protéger la tête d'impression et le support.

Dimension environnementale

Les poches d'encre de 1,6 litre utilisent moins de plastique par litre que les cartouches d'encre classiques. La SC-P20500 est conforme à la norme ENERGY STAR Ver.3.1.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Poche d'encre de plus large capacité**
La SC-P20500 inclut une solution de gros encrage (poches d'encre de 1,6 litre) qui permet de réduire considérablement la fréquence de remplacement des encres.
- **Impression à grande vitesse**
Des vitesses d'impression remarquables pour une productivité accrue.
- **Qualité d'impression exceptionnelle**
Le jeu d'encre UltraChrome PRO12 comprend des encres Orange, Verte et Violet pour un espace colorimétrique élargi. La technologie Black Enhanced Overcoat est également incluse pour des noirs plus intenses et profonds.
- **Réduction des interventions**
Le capot anti-poussière aide à protéger la tête d'impression et le support, tandis que la technologie de Vérification des buses (NVT) assure une reproduction fiable en compensant les éventuelles buses manquantes.
- **Facilité d'utilisation**
La SC-P20500 est dotée d'un écran tactile LCD de 4,3 pouces (10,9 cm) pour une utilisation très intuitive. Grâce aux flasques adaptables, le chargement d'un rouleau lourd devient une tâche simple.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

SureColor P20500

TECHNOLOGIE

Mode d'impression	Tête d'impression PrecisionCore™ Micro TFP
Technologie de l'encre	Ultrachrome® Pro12

IMPRESSION

Couleurs	Noir photo [Pigment], Noir mat [Pigment], Cyan [Pigment], Cyan clair [Pigment], Jaune [Pigment], Vivid Magenta [Pigment], Vivid Magenta clair [Pigment], Violet [Pigment], Orange [Pigment], Vert [Pigment], Gris [Pigment], Gris clair [Pigment]
Colours Capacity	Photo Black [1600ml], Matte Black [1600ml], Cyan [1600ml], Light Cyan [1600ml], Yellow [1600ml], Vivid Magenta [1600ml], Vivid Light Magenta [1600ml], Grey [1600ml], Light Grey [1600ml], Dark Grey [1600ml]
Taille de goutte minimale	3,5 pl, Avec la technologie à taille de point variable
Imprimez depuis	PC, MAC
Capacité du réservoir d'encre	1.600 ml
Configuration des buses	800 buses noir, 800 Buses par couleur
Résolution de l'impression	2.400 x 1.200 DPI (ppp)
Colour Profiles	LUT, ICC Profile

GESTION DU PAPIER

Formats de papier	A0, A1, A2 (42,0x59,4 cm), A2+, A2++, A3+, A3++, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), B0, B1 (72,8x102,8 cm), B2 (51,4x72,8 cm), B3, B4, 17", 24", 36", 44", 64"
Épaisseur de papier adéquate	0,08 mm - 1,5 mm
Recto/verso	Non
Roll Capacity - Diameter	Roll 1: 170 mm
Roll Capacity - Weight	Roll 1: 2.400 g
Impression sans marge sur	10" (25.4cm) Roll, 17" (43.1cm) Roll, 24" (60.9cm) Roll, 36" (91.4cm) Roll, 44" (111.8cm) Roll, 64" (162.6cm) Roll, A0 (84.1x118.9cm), A1 (59.4x84.1cm), A2 (42.0x59.4cm), A3 (29.7x42.0cm)

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Consommation d'énergie	40 W (économie), 2,2 W (en veille), 0,3 W (éteindre)
Gamme de tension/	AC 110 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Fréquence nominale	
Dimensions du produit	2.740 x 760 x 1.145 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	224 kg
Puissance acoustique	Fonctionnement : 7 B (A)
Puissance sonore	Operation (Roll): 55 dB(A) Operating (Sheet): 55 dB(A)
Optional extras	Extensions de garantie Cover Plus, Disque SSD de 1 To, Adobe PostScript 3 expansion unit

AUTRES PARAMÈTRES :

Mémoire	6 Go
Systèmes d'exploitation compatibles	MAC OS 10.15 + or later, Mac OS 10.14. x, Mac OS 11. x, Mac OS 12. x, Mac OS X 10.9.5 or later, Windows 7, Windows 8.1, Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Emulations	Adobe® Postscript 3® (en option)
Optional storage	1TB SSD
Caractéristiques	Optical Touchscreen
Logiciel inclus	Epson Edge Print
Connexions	Interface Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), USB Hi-Speed : compatible avec la norme USB 2.0
Network	Wired
Optional Software & Solutions	Epson Cloud Solution PORT, Epson Print Layout, Epson Edge Dashboard
Gestion des médias	Impression sans marge, Papier en rouleaux, Support de papier épais

LCD ET CARTES MÉMOIRE

Ecran LCD	Type : Couleur, Écran tactile, Diagonale : 11 cm
-----------	--

CONSOMMABLES

● Fine Art Cotton Smooth Bright 17" x 15m	C13S450270
● P-Series 64" Cyan IIPS Ink 1600ml	C13T56F200
● P-Series 64" Photo Black IIPS Ink 1600ml	C13T56F100
● P-Series 64" Vivid Magenta IIPS Ink 1600ml	C13T56F300
● P-Series 64" Yellow IIPS Ink 1600ml	C13T56F400
● P-Series 64" Light Cyan IIPS Ink 1600ml	C13T56F500
● P-Series 64" Vivid Light Magenta IIPS Ink 1600ml	C13T56F600
● P-Series 64" Gray IIPS Ink 1600ml	C13T56F700
● P-Series 64" Matte Black IIPS Ink 1600ml	C13T56F800
● P-Series 64" Light Gray IIPS Ink 1600ml	C13T56F900
● P-Series 64" Orange IIPS Ink 1600ml	C13T56FA00
● P-Series 64" Green IIPS Ink 1600ml	C13T56FB00
● P-Series 64" Violet IIPS Ink 1600ml	C13T56FD00
● Pap Mat Archival A3+ (50f./189g)	C13S041340
● Pap Mat Archival A3 (50f./189g)	C13S041344
● Archival Matte Paper - A4 - 50 Feuilles	C13S041342
● Bond Paper Bright 90, 1067mm x 50m	C13S045281
● Bond Paper Bright 90, 594mm x 50m	C13S045277
● Bond Paper Bright 90, 610mm x 50m	C13S045278
● Bond Paper Bright 90, 841mm x 50m	C13S045279
● Bond Paper Bright 90, 914mm x 50m	C13S045280
● Bond Paper Satin 90, 610mm x 50m	C13S045282
● Bond Paper Satin 90, 914mm x 50m	C13S045283
● Bond Paper White 80, 1067mm x 50m	C13S045276
● Bond Paper White 80, 594mm x 50m	C13S045272
● Bond Paper White 80, 610mm x 50m	C13S045273
● Bond Paper White 80, 841mm x 50m	C13S045274
● Bond Paper White 80, 914mm x 50m	C13S045275
● Feuille de nettoyage	C13S400045
● Papier Couché 95g 42" (1,067x45m)	C13S045286
● Papier Couché 95g 24" (0,610x45m)	C13S045284
● Papier Couché 95g 36" (0,914x45m)	C13S045285
● Double-Sided Matte Paper - A4 - 50 Feuilles	C13S041569
● Pap Mat Double Epaisseur 180g 24" (0,610x25m)	C13S041385
● Pap Mat Double Epaisseur 180g 44" (1,118x25m)	C13S041387
● Pap Adhésif Synthétique Supérieur 135g 24" (0,610x30,5m)	C13S041617
● Pap Adhésif Synthétique Supérieur 135g 44" (1,118x30,5m)	C13S041619
● Pap Mat Supérieur 189g 17" (0,432x30,5m)	C13S041725
● Pap Mat Supérieur 189g 24" (0,610x30,5m)	C13S041595
● Pap Mat Supérieur 189g 44" (1,118x30,5m)	C13S041597
● Pap Mat Supérieur 189g 64" (1,625x30,5m)	C13S042135
● Pap Mat Supérieur 189g 50f. A2 (0,420x0,594m)	C13S042095
● Pap Mat Supérieur 189g 100f. A3+ (0,329x0,483m)	C13S041719
● Pap Mat Supérieur 189g 250f. A4	C13S041718
● Cart Mat Posterboard 850g 20f. A2 (0,420x0,594m)	C13S042111
● Cart Mat Posterboard 850g 20f. A3+ (0,329x0,483m)	C13S042110
● Pap Synthétique Supérieur 84g/m² 24" (0,610x40m)	C13S041614
● Pap Synthétique Supérieur 84g/m² 44" (1,118x40m)	C13S041616
● Fine Art Cotton Smooth Bright 24" x 15m	C13S450271
● Fine Art Cotton Smooth Bright 44" x 15m	C13S450272
● Fine Art Cotton Smooth Bright 64" x 15m	C13S450273
● Fine Art Cotton Smooth Bright A2 25 Sheets	C13S450276
● Fine Art Cotton Smooth Bright A3+ 25 Sheets	C13S450275
● Fine Art Cotton Smooth Bright A4 25 Sheets	C13S450274
● Fine Art Cotton Smooth Natural 17" x 15m	C13S450263
● Fine Art Cotton Smooth Natural 24" x 15m	C13S450264
● Fine Art Cotton Smooth Natural 44" x 15m	C13S450265
● Fine Art Cotton Smooth Natural 64" x 15m	C13S450266
● Fine Art Cotton Smooth Natural A2 25 Sheets	C13S450269
● Fine Art Cotton Smooth Natural A3+ 25 Sheets	C13S450268
● Fine Art Cotton Smooth Natural A4 25 Sheets	C13S450267
● Fine Art Cotton Textured Bright 17" x 15m	C13S450284
● Fine Art Cotton Textured Bright 24" x 15m	C13S450285

SureColor P20500

Epson France S.A.S.
 Siège Social : 2, rue de la Poste et des Moulins
 CS90085 - 92309 Levallois-Perret CEDEX
 Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,
 Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.
 Référence produit : C11CK99301A0
 Information : 09 74 75 04 04
 Code EAN : 8715946733205
 (tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
 (tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
 Pour plus d'informations, visitez www.epson.fr

Support technique

Produits pour « Particuliers » (imprimantes et multifonctions jet
 d'encre, scanners Perfection)
 - Produits sous garantie : 09 74 75 04 04
 - Produits hors garantie : 0 899 700 817
 (tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
 (1,34 EUR/appel et 0,34 EUR/min)

Produits pour « Professionnels » (Laser, Jet d'encre PRO,
 Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses,
 Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, Scanner
 de chèques, Duplicateurs)
 - Produits sous garantie et hors garantie :
 0 821 017 017 (0,12 EUR/min)



Tél : 01 60 79 10 10 Fax : 01 60 79 14 69



Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.

Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.